



IDEEN SIND FORMBAR
FORM YOUR IDEAS

2

Kappen

für Rund-, Rechteck-, Quadrat-, Oval-, Ellipsenrohre und Drähte.



A
Seite: 2



A-PVC
Seite: 4



AS-PVC
Seite: 5



UD Seite: 6 **FOF** Seite: 7



FOK
Seite: 8





U
Seite: 9



Kappen für runde Rohre

Anwendung: für Rundrohre
 Material: PE
 Standard-Farben: schwarz, weiß



Best.-Nr.	Artikel	Kopf-Ø		Innen-Ø	Länge	Höhe	Farbe	VE*	MM**
		D	D1						
050000030001000	A 3	5,5	2,9	8,8	7,9	schwarz	10000	-	
050000030003000	A 3	5,5	2,9	8,8	7,9	weiß	10000	10000	
050000040001001	A 4	5,5	3,9	8,8	8,0	schwarz	1000	25000	
050000040003001	A 4	5,5	3,9	8,8	8,0	weiß	1000	25000	
050000050001000	A 5	7,5	5,0	8,0	6,7	schwarz	10000	-	
050000050003000	A 5	7,5	5,0	8,0	6,7	weiß	10000	10000	
050000060001001	A 6	7,5	5,9	12,0	9,5	schwarz	1000	-	
050000060003000	A 6	7,5	5,9	12,0	9,5	weiß	20000	20000	
050000650001000	A 6,5	9,1	6,4	10,7	8,0	schwarz	10000	10000	
050000650003000	A 6,5	9,1	6,4	10,7	8,0	weiß	10000	10000	
050000070001000	A 7	9,1	6,9	10,7	8,0	schwarz	10000	-	
050000070003000	A 7	9,1	6,9	10,7	8,0	weiß	10000	10000	
050000080001000	A 8	11,5	7,9	13,0	11,4	schwarz	10000	-	
050000080003000	A 8	11,5	7,9	13,0	11,4	weiß	10000	10000	
050000100001000	A 10	13,4	9,7	14,6	12,1	schwarz	5000	-	
050000100003000	A 10	13,4	9,7	14,6	12,1	weiß	10000	10000	
050000110001000	A 11	15,5	10,9	16,0	13,2	schwarz	10000	-	
050000110003000	A 11	15,5	10,9	16,0	13,2	weiß	10000	10000	
050000120001000	A 12	15,5	11,9	16,2	12,9	schwarz	10000	-	
050000120003000	A 12	15,5	11,9	16,2	12,9	weiß	10000	10000	
050000130001000	A 13	16,5	12,9	18,0	14,0	schwarz	10000	-	
050000130003000	A 13	16,5	12,9	18,0	14,0	weiß	10000	10000	
050000140003000	A 14	17,0	13,7	16,0	13,2	weiß	5000	5000	
050000140001000	A 14	17,0	13,7	16,0	13,2	schwarz	5000	-	
050000160003000	A 16	19,7	15,9	21,2	17,0	weiß	5000	5000	
050000160001000	A 16	19,7	15,9	21,2	17,0	schwarz	5000	-	
050001180001000	A 18	22,0	17,5	26,1	24,4	schwarz	2500	2500	
050000190001000	A 19	22,3	18,8	23,2	9,2	schwarz	5000	-	
050000190003000	A 19	22,3	18,8	23,2	9,2	weiß	5000	15000	
050000200003000	A 20	24,2	19,8	23,3	18,9	weiß	5000	-	
050000200001000	A 20	24,2	19,8	23,3	18,9	schwarz	5000	-	

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius


** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.

! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
 Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Kappen für runde Rohre

Anwendung: für Rundrohre
 Material: PE
 Standard-Farben: schwarz, weiß



Best.-Nr.	Artikel	Kopf-Ø		Innen-Ø	Länge	Höhe	Farbe	VE*	MM**
		D	D1						
050000210001000	A 21	26,4	21,0	21,0	27,1	21,4	schwarz	3000	-
050000210003000	A 21	26,4	21,0	21,0	27,1	21,4	weiß	3000	3000
050000220001000	A 22	25,4	21,6	21,6	24,1	20,1	schwarz	3000	-
050000240001000	A 24	28,4	23,7	23,7	27,5	21,1	schwarz	3000	-
050000220003000	A 22	25,4	21,6	21,6	24,1	20,1	weiß	3000	6000
050000250003000	A 25	28,1	24,9	24,9	30,6	24,8	weiß	2000	4000
050000250001000	A 25	28,1	24,9	24,9	30,6	24,8	schwarz	2000	-
050000270001000	A 27	32,8	25,8-26,5	25,8-26,5	30,6	25,4	schwarz	1000	-
050000270003000	A 27	32,8	25,8-26,5	25,8-26,5	30,6	25,4	weiß	1000	1000
050000280001000	A 28	32,8	27,5	27,5	28,8	23,9	schwarz	1000	-
050000280003000	A 28	32,8	27,5	27,5	28,8	23,9	weiß	1000	3000
050000300001000	A 30	33,8	29,5	29,5	29,2	24,2	schwarz	1000	-
050000300003000	A 30	33,8	29,5	29,5	29,2	24,2	weiß	1000	3000

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius

** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.


! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
 Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Kappen für runde Rohre

A-PVC

Anwendung: für Rundrohre
Material: PVC
Standard-Farben: schwarz



Best.-Nr.	Artikel	Kopf-Ø		Innen-Ø	Länge	Höhe	Farbe	VE*	MM**
		D	D1						
052000300001000	A/PVC 30	34,0	29,8	31,1	25,0	schwarz	900	900	
052000320001000	A/PVC 32	36,0	31,8	30,8	25,5	schwarz	800	800	
052000340001000	A/PVC 34	38,0	33,8	31,5	24,7	schwarz	700	700	
052000350001000	A/PVC 35	39,0	35,0	31,2	25,0	schwarz	700	700	
052000380001000	A/PVC 38	42,5	37,9	33,0	24,0	schwarz	550	550	
052000400001000	A/PVC 40	44,5	39,9	32,0	26,5	schwarz	500	500	
052000420001000	A/PVC 42	46,0	41,8	33,0	24,0	schwarz	500	500	
052000430001000	A/PVC 43	47,0	42,8	32,3	26,2	schwarz	500	500	
052000450001000	A/PVC 45	49,0	44,4	33,7	25,4	schwarz	450	450	
052000480001000	A/PVC 48	52,5	47,9	32,8	24,8	schwarz	400	400	
052000490001000	A/PVC 49	53,0	48,4	33,8	27,4	schwarz	400	400	
052000540001000	A/PVC 54	57,5	53,1	34,3	25,5	schwarz	350	350	
052000590001000	A/PVC 59	64,0	58,8	37,0	26,8	schwarz	250	250	
052000630001000	A/PVC 63	68,0	63,0	37,5	27,5	schwarz	225	225	
052000690001000	A/PVC 69	73,5	68,5	37,5	27,5	schwarz	200	200	
052000750001000	A/PVC 75	80,0	74,6	40,5	28,0	schwarz	150	150	
052000900001000	A/PVC 90	96,0	89,6	44,0	31,0	schwarz	100	100	

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius

** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.


! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Kappen für runde Rohre

AS-PVC

Anwendung: für Rundrohre
Material: PVC
Standard-Farben: schwarz



Best.-Nr.	Artikel	Kopf-Ø		Innen-Ø		Länge		Höhe		Farbe	VE*	MM**
		D	D1			L	H					
052100020001000	AS/PVC 2,8	8,3	2,8			12,4	9,5			schwarz	1000	5000
052100030001000	AS/PVC 3,5	8,3	3,4			12,4	9,8			schwarz	1000	5000
052100040001000	AS/PVC 4,0	9,2	3,9			13,0	9,8			schwarz	1000	10000
052100050001000	AS/PVC 4,8	11,0	4,8			14,0	10,8			schwarz	1000	5000
052100060001000	AS/PVC 5,8	11,1	5,7			14,3	12,2			schwarz	1000	5000
052100080001000	AS/PVC 8,0	13,3	8,0			17,8	15,0			schwarz	1000	1000

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius

** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.


! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Winkelfüße für Profile

UD

Anwendung: Winkelfüße
 Material: PE
 Standard-Farben: schwarz



Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.
 Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius

** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.


! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
 Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Kappen für Ellipsenrohre

FOF

Anwendung: für Ellipsenrohre
 Zusatztext:
 Material: PE
 Standard-Farben: schwarz, weiß



Best.-Nr.	Rohraußen-Ø	Nutztiefe NT	Farbe	VE*	MM**
063041160001000	41x16	23,5	schwarz	1500	1500
063041160003000	41x16	23,5	weiß	1500	15000

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius


** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.

! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
 Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Kappen für ovale Rohre

Anwendung: für Ellipsenrohre
 Zusatztext: Testzusatztext
 Material: PE
 Standard-Farben: schwarz, weiß



Best.-Nr.	Ausführung	Rohrabmessung	Kopf	Höhe	Schaft	Aufstecktiefe	Farbe	VE*	MM**
			D x B	H	d x b	T			
064030150001000	F	30x15	32,0x19,0	23,0	28,3x15,0	20,5	schwarz	1000	-
064030150003000	F	30x15	32,0x19,0	23,0	28,3x15,0	20,5	weiß	1000	1000
064038200001000	G	38x20	41,0x23,3	24,0	37,5x19,0	19,0	schwarz	1000	-
064038200003000	G	38x20	41,0x23,3	24,0	37,5x19,0	19,0	weiß	1000	2000

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius



** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.

! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
 Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot



Kappen für Vierkantrohre

Anwendung: für Rechteck- und Quadratrohre
 Material: PE
 Standard-Farben: schwarz



Best.-Nr.	Rohrabbmessung	Abmessung	Gesamthöhe	Aufstecktiefe	Innenmaß	Farbe	VE*	MM**
							L x B	H
089020200001000	20x20	24,2 x 24,2	26,5	24,0	20,7 x 20,7	schwarz	2000	-
089025250001000	25x25	29,8 x 29,8	26,9	23,6	25,1 x 25,1	schwarz	2000	-
089030300001000	30x30	33,5 x 33,5	32,4	27,9	29,6 x 29,6	schwarz	500	-
089040200001000	40x20	42,4 x 23,3	10,2	7,4	39,7 x 20,1	schwarz	2500	-
089040400001000	40x40	43,5 x 43,5	31,7	28,0	39,7 x 39,7	schwarz	500	-
089030150001000	30x15	32,1 x 17,9	24,4	22,3	29,3 x 14,6	schwarz	2500	-
089050500001000	50x50	53,3 x 53,5	31,7	27,5	49,9 x 49,7	schwarz	500	-

Berücksichtigen Sie, dass es sich bei den Produktfotos um beispielhafte Abbildungen handelt, die von den bestellten/gelieferten Produkten abweichen können.

Alle Maße, sofern nicht anders angegeben, in mm.

* VE = Verpackungseinheit, SW = Schlüsselweite, n. w. = nicht wieder lösbar, o. K. = ohne Kopf, o. B. = ohne Bund, m. R. = mit Radius

** Mindestmenge: Bei vorhandener Mindestmenge können Rüstkosten anfallen.

! Verkauf ausschließlich an Industrie und Handel. Bitte beachten Sie unsere Mindestmengen und den Mindestauftragswert pro Lieferung.
 Bei Sonderfarben, abweichenden Abmessungen, Biokunststoffen oder größeren Abnahmemengen erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot